





型号	HL-5580D	HL-5585D	HL-5590DN	HL-5595DN
规格	   			
引擎技术 (打印引擎)	电子照相技术 (一次成像技术)			
液晶显示屏	1 行 (每行 16 字符), 白色背光			
处理器	Cortex-A9 800MHz			
内存	256MB	128MB	512MB	512MB
多功能纸盒	纸张容量: 50 张			
	纸张介质: 普通纸 / 薄纸 / 厚纸 / 再生纸 / 铜版纸 / 标签 / 信封 (60-200g/m ²)			
	纸张尺寸: 宽度: 76.2-215.9 毫米, 长度: 127-355.6 毫米			
	纸张容量: 250 张			
纸盒输入容量 / 介质类型 / 使用纸张尺寸 / 纸张重量	纸盒标配		纸盒容量: 520 张	
	纸张介质: 普通纸 / 薄纸 / 再生纸 (60-120g/m ²)			
低位纸盒 (选配)	纸张尺寸: A4, Letter, B5(JIS), A5, Executive, Legal, Folio, 16K (195x270mm), 16K (184x260mm), 16K (197x273mm)			
	纸张容量: 250 张 / 520 张			
纸张输出	纸张介质: 普通纸 / 薄纸 / 再生纸 (60-120g/m ²)			
	纸张尺寸: A4, Letter, B5(JIS), A5, Executive, Legal, Folio, 16K (195x270mm), 16K (184x260mm), 16K (197x273mm)			
接口	高速 USB2.0	高速 USB2.0	高速 USB2.0 10Base-T/100Base-TX 以太网	高速 USB2.0 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T 以太网
打印速度	单面, A4	高达 40 页 / 分钟		高达 50 页 / 分钟
	双面, A4	20 页 / 分钟		24 页 / 分钟
	单面, A5	60 页 / 分钟 (纸张横放, 驱动中纸张尺寸选择 "A5 横")		
首页打印时间	少于 7.2 秒			少于 7.5 秒
打印分辨率	1200 x 1200dpi			
仿真语言	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0			
支持操作系统 (系统要求)	Windows	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2		
	Macintosh	Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (仅下载)		
	Linux	适用于 CUPS 打印系统 (x86/x64 环境) 的 Linux 驱动程序 适用于 LPD/LPRng 打印系统 (x86/x64 环境) 的 Linux 驱动程序		
耗电量 (打印 / 待机 / 休眠) (瓦)	640 / 32 / 1.2			
噪音等级 (打印 / 待机模式)	低于 52 分贝 / 低于 34 分贝			
尺寸 (宽 x 长 x 高) (mm)	373 x 388 x 255	373 x 388 x 255	373 x 388 x 255	373 x 388 x 287
重量 (公斤)	10.7	10.7	10.7	12
标准容量墨粉盒	TN-3435 可打印约 3,000 页*			
高容量墨粉盒	TN-3485 可打印约 8,000 页*			
超高容量墨粉盒	TN-3495 可打印约 12,000 页*			
硒鼓	DR-3450 可打印约 30,000 页*			
大容量纸盒	LT-5500	可选配 2 个 250 页大容量纸盒		可选配 3 个 250 页大容量纸盒
超大容量纸盒	LT-6500	可选配 2 个 520 页超大容量纸盒		
brother 专用并行接口电缆	PC-5000 (仅 HL-5580D 使用)			

* 根据 ISO/IEC19752 标准 数据由兄弟工业株式会社提供。

卓越印力 智慧印用



扫一扫, 更多详情



HL-5580D/5585D/5590DN/5595DN 高速黑白激光打印机

A4黑白打印
50
页/分钟

520页
超大容量
纸盒

选配纸盒容量最高达
1040页



如何鉴别Brother正品耗材

三步教你火眼金睛, 识别Brother正品耗材。
详情请登录:
<http://www.brother.cn/printer/cms/how.html>



验证方法 (一):
检查防伪标签上
的“防伪标识”与“防
伪底纹”



验证方法 (二):
手机查询
1) 使用手机应用程
序拍摄二维码
2) 验证真伪



验证方法 (三):
网站查询
1) 登录 brother.com/id/
2) 输入标签 ID 号码
3) 提交后获得验证结果



兄弟(中国)商业有限公司

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼
 兄弟(中国)商业有限公司·北京 北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层B室
 兄弟(中国)商业有限公司·广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
 兄弟(中国)商业有限公司·成都 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
 兄弟(中国)商业有限公司·沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
 兄弟(中国)商业有限公司·西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
 兄弟(中国)商业有限公司·武汉 武汉市江宁区建设大道568号新世界国贸大厦1座1106号
 全国服务热线: 9510 5369
 售后服务网站: www.95105369.com
 工作时间: 8:00-18:00 (星期日及法定节假日除外)
 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知。Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标。2016年2月上海印刷。

卓越印力

智慧印用

高速黑白激光打印机



选配纸盒容量最高达

1040页



A4最高打印速度

50页/分钟

高速黑白激光打印机



HL-5595DN

高速双面网络激光打印机

- 打印速度高达 50 页 / 分钟 (A4)
- 1200×1200dpi 高质量打印分辨率
- A4 自动双面打印功能
- 高速 USB 2.0 接口
- 多功能进纸盒
- 标配有线网络连接功能
- 520 页超大容量进纸盒
- 可选配 3 个 250 页大容量纸盒或 2 个 520 页超大容量纸盒

A4黑白打印 50 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	液晶显示 16 字符× 1 行	标配内存 512 MB	520 页 超大容量 纸盒	多功能 进纸盒
可选配3个 250 页 纸盒	或选配2个 520 页 纸盒	高速 USB2.0	有线网络 打印	鼓粉分离 设计		

墨粉盒及硒鼓

标准容量墨粉盒 TN-3435 打印量 (约) 3,000页	高容量墨粉盒 TN-3485 打印量 (约) 8,000页	超高容量墨粉盒 TN-3495 打印量 (约) 12,000页	硒鼓 DR-3450 打印量 (约) 30,000页
---	--	--	---



HL-5590DN

高速双面网络激光打印机



A4黑白打印 40 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	液晶显示 16 字符× 1 行	标配内存 512 MB	250 页 大容量 纸盒
可选配2个 250 页 纸盒	或选配2个 520 页 纸盒	多功能 进纸盒	高速 USB2.0	有线网络 打印	鼓粉分离 设计

墨粉盒及硒鼓

标准容量墨粉盒 TN-3435 打印量 (约) 3,000页	高容量墨粉盒 TN-3485 打印量 (约) 8,000页	超高容量墨粉盒 TN-3495 打印量 (约) 12,000页	硒鼓 DR-3450 打印量 (约) 30,000页
---	--	--	---

HL-5585D

高速双面激光打印机



A4黑白打印 40 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	液晶显示 16 字符× 1 行	标配内存 128 MB	250 页 大容量 纸盒
可选配2个 250 页 纸盒	或选配2个 520 页 纸盒	多功能 进纸盒	高速 USB2.0	鼓粉分离 设计	

墨粉盒及硒鼓

标准容量墨粉盒 TN-3435 打印量 (约) 3,000页	高容量墨粉盒 TN-3485 打印量 (约) 8,000页	超高容量墨粉盒 TN-3495 打印量 (约) 12,000页	硒鼓 DR-3450 打印量 (约) 30,000页
---	--	--	---

HL-5580D

高速双面激光打印机



A4黑白打印 40 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	液晶显示 16 字符× 1 行	标配内存 256 MB	250 页 大容量 纸盒
可选配2个 250 页 纸盒	可选配2个 520 页 纸盒	多功能 进纸盒	高速 USB2.0	鼓粉分离 设计	

墨粉盒及硒鼓

标准容量墨粉盒 TN-3435 打印量 (约) 3,000页	高容量墨粉盒 TN-3485 打印量 (约) 8,000页	超高容量墨粉盒 TN-3495 打印量 (约) 12,000页	硒鼓 DR-3450 打印量 (约) 30,000页
---	--	--	---